



KOZIJNEN NEDERLAND

JKB KOZIJNEN

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

Omschrijving Star 90 is opgebouwd uit 2 holle profielhelften die d.m.v. isolatiestrips van elkaar gescheiden worden.

Deze reeks van thermisch onderbroken profielen vindt zijn toepassing daar waar zeer strenge normen gelden voor zowel thermische als akoestische isolatie. De profielen die speciaal voor deze reeks werden ontwikkeld zijn opgebouwd uit 2 holle profielhelften die d.m.v. isolatiestrips van elkaar gescheiden worden. GESCHIKT VOOR PASSIEVE WONINGEN!

TECHNISCHE INFORMATIE

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Type | 3 kamersysteem |
| Inbouwdiepte | Buiten kader = 90 mm |
| Vleugel | 99 mm |
| Beglazing | Vast kader = 17 – 73 mm |
| Vleugel | 22 – 82 mm |
| Sponningshoogte | 25mm |
| Warmtedoorgangscoefficiënt | Tot 0.81 W/m ² K |



Meer informatie

Meer informatie over JKB kozijnen B.V. en de producten van JKB Kozijnen B.V. kunt u vinden via onderstaande QR-code of op onze website en social media.

